



Smussare spigoli vivi 0,5x45°

1.6

CODICE DISEGNO SAM-001-009			<div><div><div>INAF</div><div></div></div><div>INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA RADIOTELESCOPIO MEDICINA Via Fiorentina 3508/B - 40060 Villafontana (BO) Tel. 051 6965811 Fax 051 6965810</div></div>		
SOSTITUISCE DIS. N. -					
MATERIALE Al 6082			DENOMINAZIONE Radiotelescopio di Medicina 32m Superficie Attiva - Attuatore Camma lettore ottico		DISEGNATORE J. Roda
TRAT. TERM. Nessuno					CONTROLL. J. Roda
SCALA DIS. -	SCALA PLT. -	QUANTITA' 1	DIMENSIONI SENZA TOLLERANZA Foro=H11 Albero=d11 SPIGOLI NON QUOT.Sm 1x45° RACCORDI NON QUOT.R=0.5		<div></div> <div>DATA 08/03/2019</div>
L'INAF SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE					