


- Viti classe di resistenza 8.8
- Tutta la bulloneria deve essere trattata con rivestimento di zinco a caldo
- Coppia di serraggio per viti M16 = 205 Nm

ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	15	DIN 931-1 - M16 x 95	Vite a testa esagonale
2	30	DIN 125 - A 17	Rondella
3	15	DIN 934 - M16	Dado esagonale
CODICE DISEGNO MED-NME-100-002 SOSTITUISCE DIS. N.		<b>INAF</b>  <b>ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA</b> <b>RADIOTELESCOPIO MEDICINA</b> <small>Via Fiorentina 300/98 - 40130 Villanova (BO) Tel. 051 6860511 - Fax 051 6860510</small>	
MATERIALE		DENOMINAZIONE	DISEGNATORE
TRAT. TERM.		Parabola 32m - Medicina	J. Roda
		Nuova movimentazione elevazione	CONTROLL.
		Installazione staffe finecorsa su ruota di elevazione	J. Roda
SCALA DIS.	SCALA PLT.	QUANTITÀ	DATA
		DIMENSIONI SENZA TOLLERANZA <small>Fiorini H11 Albero d11</small>	06/12/13
<small>L'INAF si riserva a termini di LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSI O COMPAGNIE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE</small>			